

# PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CUIDADOS

## IRA COVID-19

Atención domiciliaria y centros sociosanitarios




## CAPTACIÓN

- Valoración de la fragilidad (SPPB, CFS).
- Pacientes con factores de riesgo (tabaquismo) y crónicos complejos (EPOC, ICC, Diabetes).
- Pacientes pluripatológicos, oncológicos y/o inmunocomprometidos.

## VALORACIÓN



Pacientes que:

- Adultos
- No precisan aporte de O2.
- Tienen alto riesgo de progresar a formas graves de Covid.




## TRATAMIENTO

- Nimatrelvir 300 mg + Ritonavir 100 mg c/12h (5 días).
- Con diagnóstico de Covid + y comenzar siempre dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas.
- Atención a posología en situaciones especiales.
- Precisa de visado para su dispensación.



## CUIDADOS Y SEGUIMIENTO

- Control y seguimiento de la evolución del paciente.
- Vigilar posibilidad de long covid.
- Atención  a pacientes que viven solos.
- Ejercicio físico adaptado y estimulación cognitiva para evitar deterioro en condiciones de semi-aislamiento.



Escanea para visualizar Ficha técnica